

# Product Catalog Ürün Katalođu

Filling Machines  
Capping Machines  
Labeling Machines  
Special Design Machines

Dolum makinaları  
Kapatma makinaları  
Etiketleme makinaları  
Özel Tasarım makinalar

[www.temaxmakina.com](http://www.temaxmakina.com)



@temaxmakina



ABOUT US  
HAKKIMIZA

FILLING MACHINE  
DOLUM MAKİNALARI

CAP SEALING  
FOLYO KAPATMA

CAPPING  
MACHINE

KAPATMA  
MAKİNASI

DELTA  
LABELING MACHINE  
ETİKETLEME MAKİNASI

MA - ETİKET MAKİNALARI - DOLUM - KAPATMA - ETİKET MA



## About Us - Hakkımızda

TEMAX MAKİNA OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ is a fast-growing company in the filling, capping and labeling machinery industry. Constantly improving itself with the aim of appealing to the large market in the food, cosmetic, pharmaceutical and chemical production sectors. In order to increase machine productivity and provide high quality machines at the most affordable prices, TEMAX MAKİNA is founded in 2017 by Co-founders Eyüp Tetikoğlu and Talip Gültepe.

The machines we produce are: Liquid Filling, Capping and Labeling machines. Moreover, we produce collecting tables, Feeding units, and special-order machines.

Üretim kapasitesini ve yelpazesini genişleten firmanın günümüze kadar yurtiçinde tüm şehirlerde bulunan firmalarda çeşitli ürünler için tasarlamış olduğu makineleri hala çalışmakta olup, son yıllarda özellikle deterjan sektöründe pazar payının çoğunu elinde bulunduran TEMAX , merkezi yurtdışında bulunan büyük firmalara da tedarikte bulunmaktadır.

Üretimini Ar-Ge kullanarak müşterilerine çözüm ortaklığı sağlamakta olan firmanın ürün yelpazesinde ;

Dolum makinaları

Kapatma makinaları

Etiketleme makinaları

Özel Tasarım makinalar

Arıza bakım servis ve danışmanlık bulunmaktadır.



# 8 NOZZLE VOLUMETRIC FILLING MACHINE

## 8 NOZULLU VOLUMETRİK DOLUM MAKİNASI





Machine Type	8 nozzle Linear Automatic Volumetric Liquid Filling Machine
Filling Ranges	50 - 500 ml   100 - 1000 ml   500- 5000 ml
Capacity	2500 pcs / hour (For 1000 ml Bottle)
Filling Products	All kind of liquids gel, cream and paste
Filling Sensitivity	+/- 0,003 gram
Filling Type	Bottom up filling system
Nozzles	Height can be adjusted according to bottle height
Bottle	Bottleneck centering property
Control System	PLC controlled (Delta)
Control Panel	HMI Touchscreen (Delta)
Languages on Screen	Turkish, English and Arabic
Electrical Parts	European Brands
Motors	Italian (Varvel)
Sensors	Suitable sensors for packagers of liquids GERMANY SICK
Machine's Frame	AISI304 material thickness: 2 mm-12 mm
Equipment Materials	AISI316L and AISI304
Energy Supply	380 V
Running Air Pressure	6-8 Bar
Warranty	2 years full warranty

Makina Tipi	8 Nozullu Lineer Otomatik Volumetrik Sıvı Dolum Makinası
Dolum Aralıkları	50 - 500 ml   100 - 1000 ml   500- 5000 ml
Kapasite	2500-3000 adet / saat ( 1000 ml şişe için )
Doldurulan Ürünler	Her türlü sıvı, Krem jel
Gramaj Hassasiyet	+/- 0,003 gram
Dolum Tipi	Dip dolum ve üst dolum
Nozul	Şişe yüksekliğine göre yükseklik ayarlanabilir
Şişe	Şişeler için Fincan merkezleme
Kontrol Sistem	PLC kontrol (Delta)
Kontrol Paneli	HMI dokunmatik (Delta)
Dil ve Ekran	Türkçe , İngilizce ve Arapça
Elektrik Şalt Malzeme	Avrupa markaları
Motor	Italian (Varvel)
Sensör	Şişeler için uygun sensörler Almanya SICK marka
Makina Çerçevesi	AISI304 paslanmaz , sac kalınlıkları 2 mm-12 mm
Ekipman Malzemeleri	AISI316L ve AISI304
Enerji	380 V
Hava Basıncı	6-8 Bar
Garanti	2 yıl garanti

# 8 NOZZLE FLOWMETER FILLING MACHINE

## 8 NOZULLU FLOWMETRELİ DOLUM MAKİNASI







Machine Type	8 nozzle linear Automatic Flowmeter Based Liquid Filling Machine
Filling Ranges	200 - 5000 ml   200 - 20000 ml   200- 30000 ml
Capacity	2500-3000 pcs / hour (For 1000 ml Bottle)
Filling Products	All kind of liquids
Filling Sensitivity	+/- 0,003 gram
Filling Type	Bottom up filling system
Nozzles	Height can be adjusted according to bottle height
Bottle	Bottleneck centering property
Control System	PLC controlled (Delta)
Control Panel	HMI Touchscreen (Delta)
Languages on Screen	Turkish, English and Arabic
Electrical Parts	European Brands
Motors	Italian (Varvel)
Sensors	Suitable sensors for packagers of liquids GERMANY SICK
Machine's Frame	AISI304 material thickness: 2 mm-12 mm
Equipment Materials	AISI316L and AISI304
Energy Supply	380 V
Running Air Pressure	6-8 Bar
Warranty	2 years full warranty

Makina Tipi	8 Nozullu Lineer Otomatik Flowmetreli Sıvı Dolum Makinası
Dolum Aralıkları	200 - 5000 ml   200 - 20000 ml   200- 30000 ml
Kapasite	2500-3000 adet / saat ( 1000 ml şişe için )
Doldurulan Ürünler	Her türlü sıvı
Gramaj Hassasiyet	+/- 0,003 gram
Dolum Tipi	Dip dolum ve üst dolum
Nozul	Şişe yüksekliğine göre yükseklik ayarlanabilir
Şişe	Şişeler için Fincan merkezleme
Kontrol Sistem	PLC kontrol (Delta)
Kontrol Paneli	HMI dokunmatik (Delta)
Dil ve Ekran	Türkçe , İngilizce ve Arapça
Elektrik Şalt Malzeme	Avrupa markaları
Motor	Italian (Varvel)
Sensör	Şişeler için uygun sensörler Almanya SICK marka
Makina Çerçevesi	AISI304 paslanmaz , sac kalınlıkları 2 mm-12 mm
Ekipman Malzemeleri	AISI316L ve AISI304
Enerji	380 V
Hava Basıncı	6-8 Bar
Garanti	2 yıl garanti

# AUTOMATIC LINEAR CAPPING MACHINE

## OTOMATİK LINEER KAPATMA MAKİNASI





Machine Type	Automatic Linear Capping Machine
Capacity	4000-5000 caps/hour
Bottle Height	Max. 350 mm
Cap Type	Suitable for all cap sizes
Capping	Cap tightening while the package is in motion on the conveyor
Capping Mechanism	Trigger, belt and pneumatic mechanisms
Working Principle	Working synchronously with filling machine
Cap Feeder	Optional
Control System	PLC controlled (Delta)
Control Panel	HMI Touchscreen (Delta)
Languages on Screen	Turkish, English and Arabic
Electrical Parts	European Brands
Motors	Italian (Varvel)
Sensors	Suitable sensors for packagers of liquids ( SICK Germany )
Machine's Frame	AISI304 material thickness: 2 mm-12 mm
Equipment Materials	AISI304
Energy Supply	380 V
Warranty	2 years full warranty

Makina Tipi	Otomatik Lineer Kapatma Makinası
Kapasite	4000-5000 şişe/adet
Şişe yüksekliği	Max. 350 mm
Kapak tipi	Tüm kapak boyutları için uygundur triger vidalı kilitli vb.
Kapatma	Konveyör üzerinde hareket halindeyken kayışlarla kapak sıkma
Kapatma mekanizması	Triger, kayış ve pnömatik mekanizmalar
Çalışma prensibi	Dolum makinesi ile senkronize çalışma
Kapak besleme	Opsiyonel
Kontrol sistemi	PLC kontrol (Delta)
Kontrol paneli	HMI dokunmatik ekran (Delta)
Dil ve ekran	Türkçe, İngilizce ve Arapça
Elektrik şalt malzeme	Avrupa
Motor	İtalya (Varvel)
Sensor	Şişeler için uygun sensörler Almanya SICK marka
Makina çerçevesi	AISI304 paslanmaz kalınlık 2 mm-12 mm
Ekipman malzeme	AISI304
Enerji	380 V
Garanti	2 yıl garanti

# DOUBLE SIDE CYLINDRICAL LABELING MACHINE

## ÇİFT YÖN VE SİLİNDİR ETİKET MAKINASI





Machine Type	Automatic Double Side Cylindrical Labeling Machine
Capacity	4000-5000 Labels / hour
Label Size	Height: 20-240 mm, Length: 20-450 mm
Labeling Type	Sensitive labeling with servo system and sensors
Bottle Type	Labeling is adjustable to all type and bottle sizes
Pre-labeling	Bottle straightening with belts
During Labeling	Fixing from top by belt system
For Round Bottles	Wrapping system for labels
Conveyor	Up to 3-6 m length
Working Principle	Working synchronously with filling and capping machines
Control System	PLC controlled (Delta)
Control Panel	HMI Touchscreen (Delta)
Machine's Frame	AISI304 material thickness: 2mm-6mm
Energy Supply	380 V
Warranty	2 years full warranty

Makina Tipi	Otomatik Çift Yön Ve Silindir Şişe Etiketleme Makinası
Kapasite	4000-5000 etiket / saat
Etiket Ölçüleri	Uzunluk : 20-240 mm,genişlik: 20-450 mm
Etiketleme Tipi	Servo sistem ve sensörler ile hassas etiketleme
Şişe Tipi	Etiketleme Çift yön ve silindir şişe boyutlarına göre ayarlanabilir
Motor	İtalya (Varvel)
Sensor	Şişeler için uygun sensörler Almanya SICK marka
Şişe Düzeltme	Hareketli Zincirleme sistemi ile şişe düzeltme
Üst Baskı	Kayış sistemi ile üstten sabitleme
Silindir Etiketleme	Etiketler için sarma sistemi
Konveyör	Min 3- 6 metre
Çalışma Prensibi	Dolum ve kapatma makineleri ile senkronize çalışma
Kontrol Sistemi	PLC (Delta)
Kontrol Paneli	HMI Dokunmatik ekran (Delta)
Makina Çerçevesi	AISI304 paslanmaz kalınlık : 2mm-6mm
Enerji	380 V
Garanti	2 yıl garanti





## 4 LINE ROTARY FILLING & SEALING MACHINE

## 4 NOZUL ROTARY DOLUM VE FOLYO KAPATMA MAKİNASI



Machine Type	4 Line Rotary Filling & Sealing Machine
Filling Range	100 – 500 ml
Filling Capacity	5000-5500 Cups/Hour
Filled Products	Milk, Ayran, Water, Juice, Yeast Milk, Cream Cheese etc.
Control System	PLC controlled
Electrical Parts	European Brands
Machine's Frame	AISI304 material
Equipment Materials	AISI316L and AISI304
Running Air Pressure	6-8 bar
Energy Supply	380 V
Warranty	2 years full warranty

Makina Tipi	4 nozul Rotary Dolum & Folyo Kapatma Makinası
Dolum aralıkları	100 – 500 ml
Dolum kapasitesi	5000-5500 Adet / Saat
Doldurulacak ürünler	Süt , Ayran, su , meyvesuyu, krem peynir vb.
Kontrol sistemi	PLC kontrol
Elektrik şalt mazleme	Avrupa parçaları
Makina çerçevesi	AISI304 paslanmaz
Ekipman malzemeleri	AISI316L ve AISI304
Çalışma Hava basıncı	6-8 bar
Enerji	380 V
Garanti	2 yıl garanti





# ROTARY VACUUM FILLING & CAPPING MACHINE

## ROTARY VAKUMLU DOLUM VE KAPATMA MAKİNASI



Machine Type	Rotary Vacuum Filling & Capping Machine
Filling Range	30 – 300 ml
Filling Capacity	1500 pcs / Hour (for 100 ml bottle )
Filled Products	Perfume
Control System	PLC controlled
Electrical Parts	European Brands
Machine's Frame	AISI304 material
Equipment Materials	AISI316L and AISI304
Running Air Pressure	6–8 bar
Energy Supply	380 V
Warranty	2 years full warranty

Makina Tipi	Rotary Vakumlu Dolum ve Kapatma Makinası
Dolum aralıkları	30 – 300 ml
Dolum kapasitesi	1500 adet / saat ( 100 ml şişe için )
Doldurulacak ürün	Parfum vb.(cam şişe doluları için)
Kontrol sistemi	PLC kontrol
Elektrik şalt malzeme	Avrupa
Makina çerçevesi	AISI304 paslanmaz
Ekipman malzemesi	AISI316L ve AISI304
Çalışma hava basıncı	6–8 bar
Enerji	380 V
Garanti	2 yıl garanti





## SEMI-AUTOMATIC PERFUME FILLING MACHINE

### YARI OTOMATİK PARFÜM DOLUM MAKİNALARI



Machine Type	Semi-Automatic Vacuum Filling Machine
Filling Ranges	10 ml-200 ml
Filling Products	Perfume, Essence, Cologne, etc.
Filling Sensitivity	+/- 0,005 gram
Machine's Frame	AISI304
Warranty	2 Years Full Warranty

Makina Tipi	Yarı Otomatik Vakumlu Dolum Makinası
Gramaj Aralığı	10 ml-200 ml
Doldurulacak Ürün	Parfüm Esans Kolonya vb.
Gramaj Hassasiyeti	+/- 0,005 gram
Makine Çerçevesi	AISI304
Garanti	2 Yıl Garanti

## SEMI-AUTOMATIC CAPPING MACHINE

### YARI OTOMATİK KAPAK KAPATMA MAKİNALARI



Machine Type	Semi-Automatic Valve Capping Machine
Filling Products	Room spray, Perfume, Liquid soap, etc.
Running Air Pressure	6-8 Bar
Machine's Frame	AISI304
Warranty	2 Years Full Warranty

Makina Tipi	Yarı Otomatik Valf Kapak Kapatma Makinası
Doldurulacak Ürün	Oda Spreyi, Parfüm, Sıvı sabun, vb.
Hava Basıncı	6-8 Bar
Makine Çerçevesi	AISI304
Garanti	2 Yıl Garanti

# TWO NOZZLE SEMI-AUTOMATIC VOLUMETRIC FILLING MACHINE

## ÇİFT NOZULLU YARI OTOMATİK VOLUMETRİK DOLUM MAKİNASI



Machine Type	Two Nozzle Semi-automatic Volumetric Filling Machine
Filling Ranges	50 ml - 500 ml    100 ml - 1000 ml    500ml - 5000 ml
Capacity	400 - 600 / pcs ( depending on the feeding )
Filling Products	Liquids & viscous products
Filling Sensitivity	+/- 0,005 gram
Running Air Pressure	6-8 Bar
Air Consumption	300 Lt.
Advantage	Fast and accurate filling can be done
Machine's Frame	AISI304 veya PVC ( For asid )
Warranty	2 Years full warranty
Makina Tipi	Çift Nozullu Yarı Otomatik Volumetrik Dolum Makinesi
Dolum Aralığı	50 ml - 500 ml    100 ml - 1000 ml    500ml - 5000 ml
Kapasite	400 - 600 / saat ( beslemeye bağlı )
Doldurulacak Ürün	Sıvı ve Krem vb ürünler
Dolum Hassasiyet	+/- 0,005 gram
Çalışma Basıncı	6-8 Bar
Hava Tüketimi	300 Lt.
Avantaj	Hızlı ve doğru dolum yapılabilir
Makina Çerçevesi	AISI304 veya PVC ( Asit Özellikli Ürünler İçin )
Garanti	2 Yıl



# 6+6 LEVEL FILLING MACHINE

## 6+6 SEVİYELİ DOLUM MAKİNASI



Machine Type	6+6 Level Filling Machine
Systems	Float & item drain system
Capacity	400 -500 pcs / hour ( depending of the feeding )
Bottle Height	Can be adjusted manually
Pump	Bleeder Hand
Pool	Plexiglas-Covered
Feature	Machine works without electricity or air power
Body	Complete PVC / AISI304 ( for juice )
Warranty	2 Years full warranty

Makina Tipi	6+6 Seviyeli dolum makinası
Sistem	Şamandıra ve dışarı tahliye sistemi
Kapasite	400 - 500 / saat ( şişe beslemeye bağlı )
Şişe yüksekliği	Manuel olarak ayarlanabilir
Pompa	El pompası
Havuz	Pleksiglas - Kapalı
Özellik	Makine elektrik veya hava gücü olmadan çalışır
Şase	Komple PVC veya AISI304 ( paslanmaz gıda için )
Garanti	2 Yıl garantili





# LINEAR LOADCELL FILLING MACHINE

## LİNEER TERAZİLİ DOLUM MAKİNASI




<b>Machine Type</b>	Single Nozzle With Loadcell Linear Liquid Filling Machine
<b>Filling Ranges</b>	500 ml - 30000 ml
<b>Capacity</b>	100 - 120 pcs / hour (depending of the feeding)
<b>Filling Products</b>	All kind of liquids
<b>Filling Sensitivity</b>	+/- 0,005 gram
<b>Filling Type</b>	Loadcell size
<b>Filling Method</b>	For high accuracy 90% of the volume is fast filling and 10% is slow filling
<b>Nozzles</b>	For foamy products
<b>Machine's Frame</b>	AISI304
<b>Makina Tipi</b>	Tek Nozullu Lineer Terazili Dolum Makinası
<b>Dolum Aralığı</b>	500 ml - 30000 ml
<b>Kapasite</b>	100 - 120 adet / saat ( beslemeye bağlı )
<b>Doldurulacak Ürün</b>	Her türlü sıvı
<b>Dolum Hassasiyet</b>	+/- 0,005 gram
<b>Dolum Tipi</b>	Loadcelli ölçüm ile dolum
<b>Rampa</b>	%90 kısmı hızlı geriye kalan %10 yavaşlatma
<b>Nozul</b>	Köpüklü ürünler için dip dolum opsiyon
<b>Makina Çerçevesi</b>	AISI304









# PROJECTS PROJELER









**TEMAX**  
**MAKINA**



İkitelli OSB Mah. Saraçlar Sanayi Sitesi  
11.Blok No: 17 Başakşehir/İstanbul



0 (212) 485-7436



info@temaxmakina.com